



Стеллажи кухонные и подставки для инвентаря предназначены для установки на предприятиях общественного питания, в цехах хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности. Стеллажи кухонные помогают экономно использовать пространство, благодаря возможности хранения в 4 и более уровней. Все оборудование обладает высокими показателями противокоррозионной защиты каркасов и износостойкости.

Широкий размерный ряд кухонных стеллажей и подставок позволят грамотно повысить эффективность использования производственных площадей. Все материалы, используемые в производстве, сертифицированы и соответствуют ГОСТам.

## **СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ**


# Стеллажи кухонные и подставки для инвентаря

(серии эконом)

**СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ СК**



**СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ТАРЕЛОК СКТ**



СТЕЛЛАЖИ

**СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПОЛКАМИ СК\***



**ШПИЛЬКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТ**



**ПОДСТАВКИ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ ПКИ**



## Стеллажи кухонные (СК)

Предназначены для складирования и хранения пищевых продуктов, кухонного инвентаря и промышленных товаров.

- ▶ Стойки и полки стеллажа выполнены из импортной пищевой нержавеющей стали AISI 430.
- ▶ Стеллажи комплектуются 4-мя регулируемыми по высоте полками, что позволяет хранить широкий ассортимент кухонного инвентаря различных размеров.
- ▶ Прочность полки обеспечивается продольным ребром жесткости, которое крепится ко дну полки и позволяет увеличить нагрузку.
- ▶ Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку 50 кг/м<sup>2</sup>.
- ▶ Разборный каркас, выполненный на основе уголка из нержавеющей стали 0,8 мм (1,5 мм), обеспечивает жесткость конструкции и удобство при транспортировке и хранении на складе.
- ▶ Стойки опор регулируются по высоте, компенсируя неровности пола.
- ▶ В комплект входит весь необходимый крепеж и инструкция по сборке.
- ▶ Конструкция допускает многократную сборку.

## Стеллажи кухонные с перфорированными полками (СК)\*

Предназначены для сушки и хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях и складских помещениях.

- ▶ Конструкция выполнена из импортной пищевой нержавеющей стали AISI 430.
- ▶ Прочность полки обеспечивается продольным ребром жесткости, которое крепится ко дну полки и позволяет увеличить нагрузку.

*\*Ассортимент заказных изделий длиной от 500 до 2000 мм, шириной от 300 до 700 мм и высотой от 1000 до 2100 мм, с шагом 100 мм.*

## УПАКОВКА:

Все изделия поставляются в упаковке из трехслойного картона, которая обеспечивает сохранность изделий при транспортировке.

## Подставки для инвентаря (ПКИ)

Предназначены для размещения в производственных помещениях котлов, кастрюль и другого кухонного инвентаря.

- ▶ Конструкция полностью выполнена из импортной пищевой нержавеющей стали AISI 430. Толщина используемой стали 1 мм.
- ▶ Общая равномерно распределенная грузоподъемность на подставку составляет 50 кг/м<sup>2</sup>.
- ▶ Каркас разборный, выполнен из уголка, обеспечивает удобство при транспортировке и хранении.
- ▶ Нижняя обвязка с четырех сторон.
- ▶ Ножки оснащены регулируемыми по высоте опорами.

## Стеллажи для тарелок (СКТ)

Предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок разных диаметров.

- ▶ Стеллаж выполнен из пищевой нержавеющей стали (AISI 430). Толщина используемой стали 0,8 мм (1,5 мм).
- ▶ В комплекте 4 полки-кассеты. Кассета представляет собой решетку из прутка, в ячейки которой помещаются тарелки.
- ▶ Вместимость одной полки - 47 ячеек для суповых и десертных тарелок.
- ▶ В нижней части стеллажа устанавливается емкость для сбора воды со всех полок-кассет.
- ▶ Стеллаж имеет разборную конструкцию.
- ▶ Ножки оснащены регулируемыми по высоте опорами.

## Шпильки передвижные (СТ)

Предназначены для хранения и перемещения на предприятиях общественного питания подносов, противней и гастроемкостей с полуфабрикатами или готовой продукцией.


- ▶ Конструкция выполнена из импортной пищевой нержавеющей стали AISI 430. Толщина используемой стали 1 мм.
- ▶ Все модели имеют разборный каркас (кроме Шп.).
- ▶ Стойка шпильки выполнена из трубы 25x25x1,2 мм.
- ▶ Имеет поворотные колеса, два из которых оборудованы стопором.




Модель	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Масса нетто, кг	Размеры в упаковке, мм (L/W/H)	Масса брутто, кг
<b>Стеллажи кухонные (СК)</b>				
<b>Серия 400</b>				
СК 600/400	600x400x1800	16,0	610x405x175	16,1
СК 800/400	800x400x1800	18,7	810x405x175	18,8
СК 1000/400	1000x400x1800	21,4	1020x405x175	21,6
СК 1200/400	1200x400x1800	24,1	1220x405x175	24,3
СК 1500/400	1500x400x1800	28,1	1520x405x175	28,4
<i>*Размеры на заказ: длина от 500 до 2000 мм, ширина от 300 до 800 мм, высота от 1000 до 2100 мм, с шагом 100 мм.</i>				
<b>Серия 500</b>				
СК 600/500	600x500x1800	17,8	610x505x175	17,9
СК 800/500	800x500x1800	20,9	810x505x175	21,0
СК 1000/500	1000x500x1800	24,1	1020x505x175	24,3
СК 1200/500	1200x500x1800	27,3	1220x505x175	27,5
СК 1500/500	1500x500x1800	32,1	1520x505x175	32,4
<i>*Размеры на заказ: длина от 500 до 2000 мм, ширина от 300 до 800 мм, высота от 1000 до 2100 мм, с шагом 100 мм.</i>				
<b>Стеллаж для тарелок (СКТ)</b>				
СКТ-1 1200/300	1203x303x1917	10,9	Стойки 1800x60x60, Полки 175x310x1220	11,3
СКТ-1 600/300*	600x300x1800	8,7	Стойки 1800x60x60, Полки 175x310x620	8,9
СКТ-1 900/300*	900x300x1800	9,8	Стойки 1800x60x60, Полки 175x310x920	10
СКТ-1 1000/300*	1000x300x1800	10,2	Стойки 1800x60x60, Полки 175x310x1020	10,5
СКТ-1 1500/300*	1500x300x1800	11,9	Стойки 1800x60x60, Полки 175x310x1520	12,4
<b>Шпильки передвижные (СТ)</b>				
СТ 530/325/18 (для G/N 1/1)*	400x600x1800	17,2	1730x640x150	17,7
СТ 650/530/18 (для G/N 2/1)*	725x600x1800	18,7	1730x640x150	19,2
СТ 650/530/18A (для G/N 2/1)*	470x530x1800	24	1730x570x150	24,5
СТ 600/400/12 (для противней)*	460x650x1800	15,9	1730x690x150	16,4
СТ 600/400/18 (для противней)*	460x650x1800	18,1	1730x690x150	18,6
СТ 360/460/12 (для подносов)*	520x420x1800	15,4	1730x460x150	15,8
Шп/18 (для G/N 1/1)*	385x540x1900	15,2	1830x580x430	16,5
<b>Противни</b>				
Противень 440/320	440x320	-	-	-
Противень 400/600	400x600	-	-	-
<b>Подставки для инвентаря (ПКИ)</b>				
ПКИ 600/400	600x400x400	8,4	610x405x45	8,5
ПКИ 1200/400	1200x400x400	13,7	1210x405x45	13,9
ПКИ 600/400/550*	600x400x550	6,2	610x405x45	6,3
ПКИ 1000/600/300*	1000x600x300	14,6	1010x605x45	14,8
ПКИ 450/450/450*	450x450x450	8,2	460x455x45	8,3
ПКИ 500/500/850*	500x500x850	9,6	860x505x45	9,8

\* Ассортимент заказных изделий


**СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ СК (СЕРИЯ 400)**



**СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ СК (СЕРИЯ 500)**



**ПОДСТАВКИ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ ПКИ**



**СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТАРЕЛОК СКТ**

