



Витрины бизнес-класса Blues со встроенным агрегатом идеально подходят для оснащения супермаркетов, магазинов, среднего и малого формата, небольших розничных точек.

Модельный ряд включает среднетемпературные, средне-низкотемпературные и низкотемпературные витрины длиной 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм и 2400 мм, угловые внешние и внутренние 90° и 45° среднетемпературные витрины, прямые и угловые кассовые прилавки.

Витрины Blues это современный дизайн и полный модельный ряд, позволяющий проектировать объекты любой сложности. На выбор предлагается динамическое либо статическое охлаждение. Витрины легко стыкуются в линию и могут быть подключены к выносной системе холодоснабжения.

Витрины Blues при оптимальных габаритных размерах имеют широкую поверхность выкладки и большую экспозиционную площадь. Откидывающиеся фронтальные стекла повышают потребительские свойства витрин, а сменные декоративные панели позволяют подбирать необходимые сочетания цветов, соответствующих дизайну торгового зала.

Высокое качество, современный дизайн и эргономичность создадут максимум комфорта для покупателей и обслуживающего персонала.

BLUES

Витрины-прилавки серии BLUES

(со встроенным агрегатом)


BLUES



BLUES SN



BLUES M




BLUES OC 90



BLUES OC 45




BLUES IC 90



BLUES IC 45



BLUES KNP




BLUES KNP OC



BLUES KNP IC



Экономичный, малозумный холодильный агрегат Aspera (Италия), хладагент R-404A



Высокоэффективный итальянский испаритель



Микропроцессорный блок управления Dixell

- Глубина выкладки – 780 мм
- Гравитационное охлаждение (в Blues/SN/M /IC 90°)
- Динамическое охлаждение (в Blues OC 90°)
- Автоматическая оттайка испарителя
- Экспозиционная и рабочая поверхности выполнены из нержавеющей стали
- Охлаждаемая камера для хранения запаса товара
- Люминесцентная подсветка поверхности экспозиции
- Откидывающиеся фронтальные стекла
- Встроенные раздвижные ночные шторы
- Боковые панели из ударопрочного АБС пластика
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Номинальное напряжение/частота: 220 В / 50 Гц
- Возможность установки в единую линию
- Возможность подключения к выносной системе холодоснабжения
- Верхняя фронтальная панель выполнена из нержавеющей стали
- Стандартный цвет витрины «рубиновый красный» (RAL 3003)

В комплекте: емкость для сбора талой воды; корзины с лотками:
 - в Blues M1200 - 2 корзины (520x730 и 440x730 мм) и 2 лотка (540x250 и 460x250 мм);
 - в Blues M1500 - 3 корзины (420x730 мм) и 3 лотка (440x250 мм); - в Blues M1800 - 3 корзины (520x730 мм) и 3 лотка (540x250 мм);
 - в Blues M2400 - 5 корзин (440x730 мм - 1шт.; 420x730 мм - 4 шт.) и 5 лотков (460x250 мм - 1шт.; 440x250 мм - 4шт.).

Заказные опции:

- Динамическое охлаждение (Blues/SN/M/IC 90°)
- Дополнительная стеклянная полка (Blues/SN/M 1200, 1500, 1800 мм)
- Разделительная перегородка полезного объема
- Нижние и верхние фронтальные панели, боковины любого цвета из палитры RAL

Упаковка:

Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждые 30 см), поддон.

Максимальное количество ярусов при транспортировке – 2.



| Модель | Температурный режим, °C | Суточное энергопотребление, кВт/ч | Площадь экспозиции, м ² (полезный объем, м ³) | Мощность, Вт | Холодопроизводительность, Вт | Габаритные размеры, мм (L/W/H) | Вес нетто, кг | Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | Вес брутто, кг |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| Среднетемпературные витрины | | | | | | | | | |
| BLUES 1200 | 0...+7 | 5,11 | 0,88 (0,31) | 281 | 238 | 1224x1106x1237 | 152 | 1400x1250x1100 | 205 |
| BLUES 1500 | | 6,49 | 1,11 (0,39) | 352 | 303 | 1524x1106x1237 | 177 | 1700x1250x1100 | 247 |
| BLUES 1800 | | 7,77 | 1,34 (0,47) | 424 | 370 | 1824x1106x1237 | 198 | 2000x1250x1100 | 293 |
| BLUES 2400 | | 10,51 | 1,81 (0,64) | 570 | 606 | 2424x1106x1237 | 266 | 2600x1250x1100 | 394 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------------|-----|------|----------------|-----|----------------|-----|
| Средне-низкотемпературные витрины | | | | | | | | | |
| BLUES SN 1200 | -6...+6 | 9,54 | 0,88 (0,31) | 489 | 582 | 1224x1106x1237 | 156 | 1400x1250x1100 | 218 |
| BLUES SN 1500 | | 11,21 | 1,11 (0,39) | 570 | 652 | 1524x1106x1237 | 179 | 1700x1250x1100 | 250 |
| BLUES SN 1800 | | 12,69 | 1,34 (0,47) | 650 | 652 | 1824x1106x1237 | 202 | 2000x1250x1100 | 297 |
| BLUES SN 2400 | | 14,17 | 1,81 (0,64) | 713 | 1294 | 2424x1106x1237 | 269 | 2600x1250x1100 | 397 |


| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|-------------|------|------|----------------|-----|----------------|-----|
| Низкотемпературные витрины | | | | | | | | | |
| BLUES M 1200 | -18 | 9,03 | 0,81 (0,33) | 542 | 616 | 1224x1106x1237 | 160 | 1400x1250x1100 | 216 |
| BLUES M 1500 | | 13,45 | 1,03 (0,41) | 671 | 779 | 1524x1106x1237 | 186 | 1700x1250x1100 | 262 |
| BLUES M 1800 | | 17,05 | 1,24 (0,50) | 866 | 953 | 1824x1106x1237 | 209 | 2000x1250x1100 | 306 |
| BLUES M 2400 | | 20,8 | 1,67 (0,67) | 1060 | 1294 | 2424x1106x1237 | 306 | 2600x1250x1100 | 436 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------|-------------|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| Угловые среднетемпературные витрины | | | | | | | | | |
| BLUES IC 90 (внутр.) | 0...+7 | 5,11 | 0,88 (0,15) | 281 | 415 | 1370x1370x1237 | 192 | 2020x1385x1085 | 269 |
| BLUES OC 90(внеш.) | | 6,58 | 1,12 (0,20) | 466 | 574 | 1420x1420x1237 | 212 | 2180x1380x1095 | 298 |


| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|----|----------------|-----|
| Угловые неохлаждаемые витрины | | | | | | | | | |
| BLUES IC 45 (внутр.) | - | - | - | - | - | 908x1120x1237 | 87 | 1300x1220x1085 | 134 |
| BLUES OC 45 (внеш.) | | - | - | - | - | 968x1145x1237 | 74 | 1395x1220x1085 | 119 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|-----|----------------|-----|
| Кассовые нейтральные прилавки | | | | | | | | | |
| BLUES KNP | - | - | - | - | - | 1020x1093x944 | 92 | 1100x1220x1085 | 150 |
| BLUES KNP IC (внутр.) | | - | - | - | - | 1255x1255x944 | 104 | 2020x1385x1085 | 197 |
| BLUES KNP OC (внутр.) | | - | - | - | - | 1195x1195x944 | 104 | 2180x1380x1095 | 190 |


BLUES




BLUES SN




BLUES M




BLUES IC 90




BLUES OC 90




BLUES OC 45




BLUES IC 45




BLUES KNP



BLUES KNP IC



BLUES KNP OC



RAL 3003
рубиновый
красный



RAL 5005
синий



RAL 6018
светло-
зеленый



RAL 1021
желтый

